



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



DESCRIPTIVO COMPLETO – PE 036.2021

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	<p>MOLDURA TV TOUCH SCREEN MOLDURA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN) DE 43” FORMATO 16:9 (WIDESCREEN) COM FUNÇÃO MULTI-TOUCH QUE POSSIBILITA 10 TOQUES SIMULTÂNEOS. COR: PRETA TEMPO DE RESPOSTA: 3 MS (ÚNICO TOQUE) 7 MS (TOQUE MÚLTIPLO) FUNÇÃO MOUSE: (CLIQUE ÚNICO E DUPLO CLIQUE) SUBSTITUI TOTALMENTE AS FUNÇÕES DO MOUSE CONSUMO DE ENERGIA 1W (200MA DC 5V) FONTE DE ALIMENTAÇÃO USB CABO INCLUSO DE 1,5M SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS (XP, 2000, VISTA, 7 E 10) MAC OS E LINUX A MOLDURA INTERATIVA É UM ACESSÓRIO QUE DEVE SER FIXO A UMA TELEVISÃO DE MEDIDA PROPORCIONAL E COM UM COMPUTADOR ATRAVÉS DE CABO USB, TRANSFORMANDO SEU EQUIPAMENTO EM UM TV INTERATIVA SENSÍVEL AO TOQUE. - DESIGN INOVADOR, MOLDURA ULTRA FINA, TOQUES MAIS PRECISOS E COM MUITO MENOS INTERFERÊNCIA. - RESPOSTA AO TOQUE MAIS PRECISAS E UMA TECNOLOGIA DE CHIP MCU DE ALTA VELOCIDADE 3MS. - CONEXÃO USB, DISPOSITIVO PLUG & PLAY HID. GARANTE FÁCIL INSTALAÇÃO DO PRODUTO. - TECNOLOGIA MULTI-TOQUE, PARA 10 TOQUES SIMULTÂNEOS.</p>
2	<p>NOBREAK DE 600KVA ESPECIFICAÇÕES MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~ FILTRO DE LINHA ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM) DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA ANÁLISE DOS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL) CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES) LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES ALARME AUDIOVISUAL: PARA SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA PROTEÇÃO CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO</p>



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



DESCRIPTIVO COMPLETO – PE 036.2021

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO.

	<p>SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA SOBREAQUECIMENTO NO INVERSOR E NO TRANSFORMADOR POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME E POSTERIOR DESLIGAMENTO DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS ALERTA 24H MONITORAMENTO REMOTO; ALARME ANTI-INTRUSÃO; NET TORPEDO; PC REMOTO; VÍDEO AO VIVO VIA CELULAR; LOCALIZADOR GPS VIA CELULAR GARANTIA 12 MESES</p>
3	<p>SUPORTE FIXO PARA TELEVISÃO TIPO DE SUPORTE: FIXO TIPO DE FIXAÇÃO: ATRAVÉS DE PARAFUSOS COMPATIBILIDADE: TVS LCD, LED E PLASMA DE 32 A 75 POLEGADAS PADRÃO DE FURAÇÃO: FURAÇÃO VESA (HXV) (100X100MM, 200X100MM, 200X200MM, 300X200MM, 300X300MM, 400X200MM, 400X300MM, 400X400MM, 600X200MM, 600X400MM) MATERIAL DO SUPORTE: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. PESO SUPORTADO: ATÉ 50KG DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 70CM / ALTURA 43CM / PROFUNDIDADE 2,9CM DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 72,5CM / ALTURA 12CM / PROFUNDIDADE 4,5CM ITENS INCLUSOS: SUPORTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES, KIT DE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO.</p>
4	<p>SUPORTE MÓVEL PARA TELEVISÃO SUPORTE PEDESTAL PARA TVS DE 32 A 75 POLEGADAS COMPATIBILIDADE INDICADO PARA TVS DE LCD / LED / PLASMA / 3D / OLED / QLED COM TAMANHO DE 32 A 75 POLEGADAS E PESO ATÉ 50KG, QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM O PADRÃO DE FIXAÇÃO VESA DOS SEGUINTE FORMATOS 200X100, 200X200, 200X300, 300X200, 300X300, 400X200, 400X300, 400X400, 600X200 OU 600X400MM (HXV). CARACTERÍSTICAS - PEDESTAL DE CHÃO COM REGULAGEM DE ALTURA. - BANDEJA DE APOIO PARA DVDS PLAYER, BLU-RAY, NOTEBOOK. - BANDEJA SUPERIOR DE APOIO PARA WEBCAM. FUNÇÕES - REGULAGEM DE ALTURA DA TV. - REGULAGEM DE ALTURA DA BANDEJA INFERIOR. - REGULAGEM DE ALTURA DA BANDEJA SUPERIOR. - RODÍZIOS PARA MOVIMENTAR O PEDESTAL SOBRE SUPERFÍCIES PLANAS. CAPACIDADE DE CARGA - CARGA MÁXIMA DO SUPORTE PARA TV: ATÉ 50KG. - CARGA MÁXIMA SOBRE A BANDEJA INFERIOR: ATÉ 10KG. - CARGA MÁXIMA SOBRE A BANDEJA SUPERIOR: ATÉ 5KG. ALTURA (MEDIDA DO CHÃO AO CENTRO DA BASE DE MONITOR) - ALTURA MÍNIMA: 1290MM - ALTURA INTERMEDIÁRIA 1370MM - ALTURA MÁXIMA: 1450MM * 3 OPÇÕES DE ALTURA PARA A TV EXTRAS - 02 RODÍZIOS COM TRAVA PARA EVITAR MOVIMENTAÇÕES INDESEJADAS.</p>



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



DESCRIPTIVO COMPLETO – PE 036.2021

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO.

	<p>DADOS TÉCNICOS</p> <ul style="list-style-type: none">- MATERIAL: AÇO CARBONO.- ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA.- MEDIDAS DA BANDEJA INFERIOR: 48,5X29,3CM (LXP).- MEDIDAS DA BANDEJA SUPERIOR: 22,8X29,8CM (LXP).- MEDIDA DA BASE DE CHÃO: 66,5X88CM.
5	<p>MICROFONE PEDESTAL COM FIO MICROFONE COM FIO DINÂMICO PROFISSIONAL METAL 5MTS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none">- MICROFONE DINÂMICO- UNIDIRECIONAL- IMPEDÂNCIA NOMINAL: 600- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ A 15KHZ- SENSIBILIDADE (CAMPO LIVRE, SEM CARGA): 1KHZ- MÍNIMA TERMINAÇÃO DE IMPEDÂNCIA: 1K- SENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNÉTICO: 50HZ- PESO: 280G <p>SUPORTE DE MESA PARA MICROFONE</p> <ul style="list-style-type: none">- COMPATÍVEL COM DIVERSOS MODELOS DE MICROFONE;- COM AJUSTE DE ÂNGULO E ALTURA;- PODE SER COLOCADO EM MESAS OU BALCÕES, APROPRIADO PARA CONFERÊNCIAS, DISCUSSÕES E APRESENTAÇÕES;- BASE REDONDA COM PESO PARA SEGURAR O MICROFONE;- PRODUTO DESMONTÁVEL, FÁCIL DE TRANSPORTAR;- MATERIAL: ABS E METALALTURA MÍNIMA: 25 CMALTURA MÁXIMA: 35 CMLARGURA DA BASE: 11,7 CM <p>INCLUSO</p> <ul style="list-style-type: none">- MICROFONE M-58- CABO DE 5 METROS- SUPORTE 025
6	<p>CAIXA DE SOM BLUETOOTH PORTÁTIL 120W</p> <p>COR: PRETO</p> <p>COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO E MADEIRA COMPENSADA</p> <p>POTÊNCIA: 120 WATTS RMS</p> <p>FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 100-20K HZ</p> <p>IMPEDÂNCIA: 3.3 OHM</p> <p>SENSIBILIDADE: 85DB</p> <p>VOLTAGEM: BIVOLT 127-220V</p> <p>BATERIA RECARREGÁVEL: SIM</p> <p>POTÊNCIA DA BATERIA: 1.500MAH</p> <p>SOM STEREO: SIM</p> <p>LEITOR DE CARTÃO: SIM</p> <p>CD PLAYER: NÃO</p> <p>ALARME VIBRATÓRIO: NÃO</p> <p>RÁDIO FM: SIM</p> <p>CONEXÃO USB: SIM</p> <p>QUANTIDADE DE PORTA USB: 01</p> <p>TEMPO TOCANDO: 8H COM 50% DO VOLUME MÁXIMO</p> <p>TEMPO DE RECARGA: 3H</p> <p>ALÇA PARA TRANSPORTE: SIM</p> <p>ALTO-FALANTES EXTERNOS: SIM</p>



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



DESCRIPTIVO COMPLETO – PE 036.2021

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO.

	<p>CONEXÕES: BT AUX USB MICRO SD FM ENTRADA: DC 5V ALCANCE DA CONEXÃO SEM FIO: 10M CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 CAIXA DE SOM 01 ADAPTADOR DE ENERGIA 01 GUIA RÁPIDO</p>
7	<p>WEBCAM FULL HD 1080P CARACTERÍSTICAS CÂMERA TIPO: WEBCAM RESOLUÇÃO: 1080P/30QPS - 720P/30QPS FOV: 78° CONEXÕES USB LENTE TECNOLOGIA DE LENTE: VIDRO FULL HD FLASH E FOCO TIPO DE FOCO: FOCO AUTOMÁTICO RECURSOS VIDEOCHAMADAS EM FULL HD DE 1080P GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD DE 1080P FOCO AUTOMÁTICO EM HD E CORREÇÃO DE LUZ ÁUDIO ESTÉREO COM MICROFONES DUPLOS A TAMPA DE PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE COLOCA VOCÊ NO CONTROLE DO QUE VOCÊ MOSTRA SOFTWARE AVANÇADO DE CAPTURA OUTROS RECURSOS MICROFONE EMBUTIDO: ESTÉREO ALIMENTAÇÃO: USB CLIFE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD COMPRIMENTO DO CABO: 1,5 M TAMPA DE PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE COR PRETO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GARANTIA: 12 MESES DIMENSÕES E PESO DIMENSÕES DO PRODUTO COM EMBALAGEM (AXLXP): 136X136X80 MM PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 0,248 KG ITENS INCLUSOS 01 WEBCAM COM CABO DE 1,5 M 01 PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE 01 DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO 01 GARANTIA DE FÁBRICA DE DOIS ANOS E SUPORTE COMPLETO AO PRODUTO</p>
8	<p>TV SMART 43" FULL TIPO: SMART TV POLEGADAS: 43" RESOLUÇÃO: FULL HD TECNOLOGIA: LED RECURSOS: PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 1000 - HDR - ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV FREQUÊNCIA: 60HZ SISTEMA OPERACIONAL: TIZEN CONECTIVIDADE: WI-FI DIRECT CONEXÕES: - 2 ENTRADAS HDMI - 1 ENTRADA USB - ETHERNET (LAN) - SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA)</p>



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



DESCRIPTIVO COMPLETO – PE 036.2021

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO.

	<p>- ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) PROCESSADOR: HYPER REAL CONTROLE REMOTO: SIM TELA: RESOLUÇÃO (PIXELS) - 1920X1080 / FORMATO DA TELA: WIDESCREEN SOM: SISTEMA DE SOM: DOLBY DIGITAL PLUS / MUTE: SIM FUNÇÕES: CLOSED CAPTION: SIM / SLEEP TIMER: SIM PÉS: SIM ENERGIA: VOLTAGEM / BIVOLT COR DA BASE: PRETO COR DA BORDA: PRETO PADRÃO DE FURAÇÃO: VERSA PESO APROXIMADO: PESO DO PRODUTO: 8KG / PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 11KG DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 97CM ALTURA: 57CM PROFUNDIDADE: 7,7CM GARANTIA: 1 ANO</p>
9	<p>MINI RACK DE PAREDE MINI RACK PAREDE 19" 6U X 470MM MEDIDAS ALTURA EXTERNA: 350MM LARGURA EXTERNA: 565MM - 19" POLEGADAS PROFUNDIDADE: 470MM SUPORTE PARA ATÉ 50KG CARACTERÍSTICAS O RACK PAREDE É IDEAL PARA ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS TAIS COMO: SWITCHES, MODENS, SERVIDORES E AFINS. COM INSTALAÇÃO SUSPensa, ECONOMIZA ÁREA ÚTIL DO PISO ALÉM DE OFERECER PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEUS EQUIPAMENTOS. FICHA TÉCNICA MATERIAL SOLDADO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 0,75 /1,2MM LATERAIS REMOVÍVEIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE 0,75MM COM FECHO RÁPIDO E EXAUSTÃO EM FORMA DE VENEZIANAS VISOR EM ACRÍLICO E FECHADURA CILÍNDRICA COM CHAVES TETO COM ABERTURA PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 2 MICROVENTILADORES (COOLER) PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL EM CHAPA DE AÇO 1,2MM REGULÁVEIS NA PROFUNDIDADE ABERTURAS NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR PARA PASSAGEM DE CABOS ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADO</p>
10	<p>NOBREAK 1500V ESPECIFICAÇÕES: - ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO - SAÍDA: 115V - NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE - FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM) - ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO - FILTRO DE LINHA INTERNO - PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA - TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 1500VA - EXTENSION CORD GRÁTIS: EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 1500VA). - CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA - AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA - BATTERY SAVER: PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA - MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO.</p>



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



DESCRIPTIVO COMPLETO – PE 036.2021

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO.

	<ul style="list-style-type: none">- ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO.- AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO.- RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO.- PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START)- CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO NA SAÍDA DO NOBREAK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES (CARGAS NÃO LINEARES)- ALARME AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO, POTÊNCIA EXCEDIDA E SOBRETENPERATURA- BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE- INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL) <p>PROTEÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- QUEDA DE REDE (BLACKOUT): MANTÉM O FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS SAÍDAS DURANTE A AUSÊNCIA TOTAL DA REDE ELÉTRICA- RUÍDO DE REDE ELÉTRICA: POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, FORNECENDO ENERGIA LIMPA PARA OS EQUIPAMENTOS- SOBRETENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO- SUBTENSÃO DE REDE ELÉTRICA: DURANTE A OCORRÊNCIA DESTE EVENTO, O UPS UTILIZA ENERGIA DAS BATERIAS, MANTENDO A SAÍDA EM UM VALOR ADEQUADO- SURTOS DE TENSÃO NA REDE: A REDE ELÉTRICA PODE APRESENTAR PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES, PRINCIPALMENTE POR DESCARGAS ELÉTRICAS. A PROTEÇÃO É DE MODO COMUM E DIFERENCIAL (ENTRE FASE-NEUTRO OU FASE-FASE)- CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU: A CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA É REALIZADA ATRAVÉS DO ESTABILIZADOR INTERNO E É FEITA POR TAPS DE REGULAÇÃO <p>GARANTIA: 1 ANO PESO: 13200 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>
11	<p>CABO CAT. 5E DE TRANSMISSÃO DE DADOS AZUL 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, COR: AZUL CLARO, CAPA EXTERNA: PVC RETARDANTE A CHAMA. CAIXA COM 305 METROS</p>
12	<p>COMPUTADOR INTEL CORE I5-10400 2666HZI PLACA MÃE LGA 1200 B460 DDR4 MEMORIA DDR4 16GB HD SSD 480 LICENÇA WINDOWS 10 PROFISSIONAL MONITOR 23 POELGADAS GABINETE PRETO TECLADO E MOUSE SEM FIO MOUSEPAD ANATOMICO</p>
13	<p>COMPUTADOR INTEL CORE I3-10100 GABINETE PRETO PLACA MÃE LGA 1200 H410 VGA DDR4 MEMÓRIA 8GB DDR4 SSD 240GB LICENÇA WINDOWS 10 PROFISSIONAL MONITOR 19,5" TECLADO E MOUSE SEM FIO</p>



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



DESCRIPTIVO COMPLETO – PE 036.2021

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO.

	MOUSEPAD ANATOMICO
14	CENTRAL DE ALARME PARA CRECHE DVR 16 CANAIS COM HD 2TB / 16 CÂMERAS CENTRAL DE ALARME COM 16 SENSORES COM INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS GALVANIZADOS, CABEAMENTO DE REDE ELETRICA ALARME E CAMERAS
15	CENTRAL DE ALARME PARA ESCOLA MICHELETTO DVR 16 CANAIS COM HD 2TB / 16 CÂMERAS CENTRAL DE ALARME COM 16 SENSORES COM INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS GALVANIZADOS, CABEAMENTO DE REDE ELETRICA ALARME E CAMERAS
16	CENTRAL DE ALARME PARA ESCOLA SOUZAS DVR 4 CANAIS COM HD 2TB / 4 CÂMERAS CENTRAL DE ALARME COM 4 SENSORES COM INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS GALVANIZADOS, CABEAMENTO DE REDE ELETRICA ALARME E CAMERAS
17	CENTRAL DE ALARME PARA ESCOLA TAQUARI DVR 5 CANAIS COM HD 2TB / 5 CÂMERAS CENTRAL DE ALARME COM 5 SENSORES COM INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS GALVANIZADOS, CABEAMENTO DE REDE ELETRICA ALARME E CAMERAS
18	CENTRAL DE ALARME PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DVR 4 CANAIS COM HD 2TB / 4 CÂMERAS CENTRAL DE ALARME COM 4 SENSORES COM INFRAESTRUTURA ELETRODUTOS GALVANIZADOS, CABEAMENTO DE REDE ELETRICA ALARME E CAMERAS